

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

„Dostawa podchlorynu sodu technicznego gat. S w 2022 roku”

1. Zamawiający.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
tel. 32 47 63 073 do 79
email: sekretariat@pgwir.pl

2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **podchlorynu sodu technicznego gat. S** w 2022 roku w ilości **160 Mg**.

2.1. Szczegółowe wymagania i zakres techniczny produktu.

- a) zamawiany produkt - podchloryn sodu techniczny gat. S o zawartości ok. 15% chloru aktywnego, CAS 7681-52-9;
- b) dostarczenie Karty charakterystyki produktu;
- c) przedstawienie specyfikacji technicznej produktu;
- d) dostarczenie atestu higieniczny produktu do stosowania go przy produkcji środków spożywczych lub przy produkcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- e) dostarczenie do każdej partii produktu świadectwa kontroli jakości.

2.2. Sposób i miejsca dostawy.

Dostawy produktu realizowane będą w paletopojemnikach o poj. 1 m³, sukcesywnie w ciągu roku, na wezwanie telefoniczne / email, min. 1 m³ produktu w dostawie.

Miejsca dostawy:

- a) Zakład Dębieńsko, Czerwionka-Leszczyny, ul. Nowy Dwór 22, w ilości **18 Mg** (jedenrazowa dostawa około 1 Mg).
Rozładunek każdorazowo na zasadzie wymiany paletopojemników pustego na pełny.
- b) Stacja dezynfekcji wody przemysłowej na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos – Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos” Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1, w ilości **3 Mg** (jedenrazowa dostawa około 0,5 Mg lub 1 Mg – w tym dla stacji przy ul. Górniczej około 0,5 Mg, pozostałe około 0,5 Mg zostanie dostarczone na inny obiekt w Jastrzębiu-Zdroju lub Pawłowicach).
Rozładunek każdorazowej dostawy podchlorynu sodu do zbiornika znajdującego się w stacji przez Sprzedającego przez przepompowanie poprzez złącze transferowe, zakończone końcówką CAMLOCK DN 25 – żeński (wyposażenie stacji).
- c) Stacja dezynfekcji wody przemysłowej na terenie JSW S.A. KWK „Pniówek”, Pawłowice Śl., ul. Krucza 18, w ilości **23 Mg** (jedenrazowa dostawa 1 Mg).
Rozładunek każdorazowej dostawy podchlorynu sodu do zbiornika znajdującego się w stacji przez Sprzedającego przez przepompowanie poprzez złącze transferowe, zakończone końcówką CAMLOCK DN 25 – żeński (wyposażenie stacji).

d) Stacja dezynfekcji wody przemysłowej na terenie JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia”, Jastrzębie-Zdrój, ul. Węglowa 4, w ilości **23 Mg** (jednorazowa dostawa 1 Mg).

Rozładunek każdorazowej dostawy podchlorynu sodu do zbiornika znajdującego się w stacji przez Sprzedającego przez przepompowanie poprzez złącze transferowe, zakończone końcówką CAMLOCK DN 25 – żeński (wyposażenie stacji).

e) Stacja dezynfekcji wody przemysłowej na terenie JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka”, Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6, w ilości **33 Mg** (jednorazowa dostawa 1 Mg).

Rozładunek każdorazowej dostawy podchlorynu sodu do zbiornika znajdującego się w stacji przez Sprzedającego przez przepompowanie poprzez złącze transferowe, zakończone końcówką CAMLOCK DN 25 – żeński (wyposażenie stacji).

f) Stacja dezynfekcji wody przemysłowej na terenie oczyszczalni ścieków BioBlok-Bio 1000, Ornontowice, ul. Nowa oraz Stacja dezynfekcji wody przemysłowej na terenie przyległym do JSW.S.A. KWK „Budryk” Ornontowice ul. Zamkowa 10, w ilości łącznej **42 Mg** (jednorazowa dostawa 1 Mg - w tym dla stacji przy ul. Nowej około 0,5 Mg i przy ul. Zamkowej około 0,5 Mg).

Rozładunek każdorazowej dostawy podchlorynu sodu do zbiornika znajdującego się w stacji przez Sprzedającego przez przepompowanie poprzez złącze transferowe, zakończone końcówką CAMLOCK DN 25 – żeński (wyposażenie stacji).

g) Stacje dezynfekcji wody przemysłowej na terenie JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice”, Knurów, ul. Górnicza 1, w ilości łącznej **18 Mg** (jednorazowa dostawa 1 Mg).

Rozładunek każdorazowo na zasadzie wymiany paletopojemników pustego na pełny lub przez przepompowanie bezpośrednio do zbiornika.

2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Opis przygotowania oferty.

Oferta składa się z części technicznej i handlowej.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

Oferta (każda strona) oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

Każdy Oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

Oferty składa się w jednym egzemplarzu.

Ofertę należy złożyć w trzech nieprzezroczystych i zaklejonych kopertach – jednej zewnętrznej i dwóch wewnętrznych w siedzibie Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
ul. Chlebowa 22, 44 - 335 Jastrzębie-Zdrój

oraz oznakowane następująco:

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana – Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. i oznaczona: „**Dostawa podchlorynu sodu technicznego gat. S w 2022 roku**”

W kopercie zewnętrznej powinny znajdować się w dwie nieprzezroczyste koperty jedna z ofertą techniczną i druga z ofertą handlową.

Koperty wewnętrzne powinny być zaadresowane i oznaczone jak wyżej, a ponadto opatrzone nazwą i dokładnym adresem Oferenta.

4. Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregośkolwiek z poniższych dokumentów upoważnia PGWiR S.A. do wykluczenia Oferenta).

a) część techniczna oferty:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy:
 - dane Oferenta - zał. nr 1,
 - oświadczenia Oferenta - zał. nr 2,
 - termin i warunki dostawy - zał. nr 3,
 - udokumentowanie wykonania co najmniej dwóch podobnych zadań przed datą przetargu wraz z referencjami do tych zadań – doświadczenie zawodowe - zał. nr 4,
 - termin i sposób płatności - zał. nr 5.
- dowód wniesienia wadium,
- oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – okres ważności zaświadczenia 6 miesięcy,
- oryginał lub kserokopia poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – okres ważności zaświadczenia 3 miesiące,
- oryginał lub kserokopia poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ZUS – okres ważności zaświadczenia 3 miesiące,
- oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2020, a w przypadku Oferentów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu – informacji określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem,
- kwestionariusz dostawcy wg zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- klauzula informacyjna RODO,
- zaakceptowany projekt umowy,
- inne dokumenty wymagane w specyfikacji dotyczące produktu (karta charakterystyki, specyfikacja techniczna, atest higieniczny).

b) część handlowa oferty:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy:

- dane Oferenta – zał. nr 1,
- ofertę ceny ze wszystkimi jej składnikami wykonania przedmiotu przetargu (netto i brutto) – zał. nr 2,
- w przypadku gdy Oferent ma status Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wartość jego oferty przekracza dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego zobowiązany jest przedstawić uchwałę wspólników zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526)

W przypadku gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Oferenta, wpisuje on „nie dotyczy”.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania koperty wewnętrznej. W przypadku nie przyjęcia oferty technicznej oferta handlowa nie będzie otwierana i zostanie zwrócona na adres Oferenta.

5. Warunki wymagane od Oferentów ubiegających się o zamówienie.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

Oferenci przedstawia oferty zgodnie z wymaganiami ofertowymi.

6. Okres realizacji umowy – od **01.01.2022 r.** do **31.12.2022 r.**

7. Warunki umowy.

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym (wybranymi) Oferentem (Oferentami), stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

8. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia **16.11.2021 r.** do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.

ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty.

9. Wadium

Ustala się wadium w wysokości 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych.

Oferent wnosi wadium w formie przelewu na konto:

PKO BP S.A. O/RYBNIK 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212

z dopiskiem „**Dostawa podchlorynu sodu technicznego gat. S w 2022 roku**”

Wadium powinno wpłynąć na konto Zamawiającego najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej formie.

Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty technicznej.

Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.

Oferent, którego oferta została wybrana pozostawi kwotę wadium na rachunku bankowym Zamawiającego w wysokości 5 000,00 zł do dnia podpisania umowy.

10. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia **15.01.2022 r.** Oferent, którego oferta została wybrana jest związany ofertą do czasu zakończenia realizacji umowy.

11. Tryb udzielania wyjaśnień

Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania Oferentów muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
email: sekretariat@pgwir.pl

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, która zostanie umieszczona na stronie internetowej firmy w dziale Ogłoszenia, chyba że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

- Barbara Widenka - tel. 32 47 63 073 wew. 105
(w zakresie dostaw do Jastrzębia-Zdroju i Pawłowic);
- Piotr Gutwiński - tel. 605 662 762
(w zakresie dostaw do Czerwionki-Leszczyn);
- Danuta Piekarczyk - tel. 32 42 70 280 wew. 250
(w zakresie dostaw do Czerwionki-Leszczyn);
- Jacek Narodowski - tel. 784 029 406
(w zakresie dostaw do Ornontowic i Knuruwa).

12. Otwarcie ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **16.11.2021 r. o godz. 9:05** w siedzibie Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

13. Kryterium wyboru oferty opisane zostało w regulaminie przetargu.

14. Informacje dodatkowe.

- a) za opracowanie oferty nie przysługuje wynagrodzenie, oferta nie podlega zwrotowi,
- b) przetarg przeprowadza komisja przetargowa,
- c) postępowanie przetargowe jest poufne,

- d) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert w części lub w całości jak również uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn,
- e) z tytułu odrzucenia ofert, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu,
- f) wartość umowy nie będzie indeksowana w okresie trwania umowy,
- g) decyzję o wyborze oferty podejmuje Zarząd PGWiR S.A. po zapoznaniu się z wynikami postępowania przetargowego.

15. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.

- a) wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej PGWiR S.A. Niezależnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Oferenci.
- b) wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

Załączniki:

- Formularz ofertowy – część techniczna.
- Formularz ofertowy – część handlowa.
- Regulamin przetargu.
- Projekt umowy.
- Klauzura informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.
- Kwestionariusz oceny dostawców.

O p r a c o w a ł:

Z a t w i e r d z i ł: