

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A.

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ , UL. CHLEBOWA 22

SPECYFIKACJA

Do przetargu na:

WYKONANIE REMONTU POMP ŚREDNOCIŚNIENIOWYCH TYPU OS LUB RÓWNOWAŻNYCH W 2023 ROKU

I. Określenie przedmiotu, zakresu robót .

1)Wykonanie remontu pomp średnociśnieniowych typu OS lub równoważnych :

- 1.1 OS - 250 AM/2 - 1szt.
- 1.2 OS - 250 AM/3 - 1 szt.
- 1.3 OS - 250 AM/4 - 1 szt.
- 1.4 OS - 200 B/2 - 1 szt.
- 1.5 OS - 200 B/3 - 1 szt.
- 1.6 OS - 200 B/4 - 1 szt.
- 1.7 OS 150 - AM/2 - 1 szt.
- 1.8 OS 150 - AM/3 - 1 szt.
- 1.9 OS 150 - AM/4 - 1 szt.
- 1.10 OS 150 - AM/5 - 1 szt.
- 1.11 OS 150 - AM/6 - 1 szt.
- 1.12 OS 100 - AM/2 - 1 szt.
- 1.13 WPS 150/3 - 1 szt.
- 1.14 Białogon 200HL-24 - 1 szt.
- 1.15 Białogon 150 HL-15 - 1 szt.
- 1.16 Lowara NSCS 50-160 - 1 szt.
- 1.17 Lowara NSCS 65-250 - 1 szt.
- 1.18. LFP 125PJM-290 - 1 szt.
- 1.19. Sigma typ: 100 NVE- 315-16-LC-FE - 1 sz.
- 1.20. LFP typ: 100 PJM-315 - 1 szt.
- 1.21. LFP typ: 80 PJM 230 - 1 szt.
- 1.22. LFP typ: 100 PJM 290 - 1 szt.

- 1.23. LFP typ: 150 PJM 290 - 1 szt.
- 1.24. PS - 200 Z3 - 1 szt.
- 1.25. PS – 200B/4 - 1 szt.
- 1.26. PH 150-440 - 1 szt.
- 1.27. PH 250-540 - 1 szt.
- 1.28. PH 250-570- 1 szt.
- 1.29. RX 300-500 - 1 szt.
- 1.30. PS 150 - AM/2 - 1 szt.
- 1.31. LOWARA FH 80-160/185 - 1 szt.
- 1.32. HYDRO-VACUUM typ: NHV 100-250/3.A.1120.5 - 1 szt.
- 1.33. ALLWEILER typ: NT-100-200-U3-9D-W2 - 1 szt.

2) Remontowane pompy były używane do transportu wód dołowych w kopalniach.

Osady w pompie mogą mieć podwyższoną promieniotwórczość naturalną

3) Zakres remontu

3.1 Demontaż pompy i weryfikacja podzespołów

3.2 Czyszczenie i regeneracja

- a) kadłuba ssawnego
- b) kadłuba tłocznego
- c) kadłubów stopniowych
- d) korpusów łożyskowych I i II
- e) kierownic doprowadzających lub ich wymiana

3.3 Wymiana na nowe :

- a) wirników
- b) kierownic odśrodkowych
- c) tulei uszczelniających
- d) pierścieni uszczelniających
- e) tulei kadłuba ssawnego
- f) tulei kadłuba tłocznego
- g) tulei dystansowych
- h) łożysk tocznych
- i) wału pompy z nakrętkami oraz tulejami ochronnymi
- j) zamków hydraulicznych
- k) uszczelnień sznurowych dławnic
- l) uszczelnień mechanicznych
- m) ścianek kadłuba tłocznego i ssawnego
- n) elementów złącznych

3.4 Regeneracja części niewymienianych

3.5.Montaż pompy

3.6 Zabezpieczenie antykorozyjne części zewnętrznych przez dwukrotne malowanie farbą podkładową i nawierzchniową

3.7. Wykonanie prób ruchowych

3.8. Wystawienie protokołów i dokumentacji z badań końcowych na stacji prób oraz karty gwarancyjne

3.9. Znakowanie pomp po wykonanym remoncie tabliczką znamionową z numerem ewidencyjnym pompy, nazwą wykonawcy remontu i datą jego wykonania.

4) Podzespoły pomp podlegające regeneracji w przypadku uszkodzeń mechanicznych mogą podlegać wymianie po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego zostaną doliczone do kosztów remontu zgodnie z cennikiem części w oparciu o notatkę służbową z komisyjnych oględzin zatwierdzoną przez przedstawiciela Zarządu Zamawiającego.

5) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II. Gwarancja

1) Sprzedawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od dnia zabudowy przedmiotu zamówienia lecz nie dłużej niż 18 miesięcy

2) Sprzedawca obowiązany jest udzielić informacji o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi na reklamację w tym terminie będzie oznaczał jej uznanie.

3) Sprzedawca może nie uznać reklamacji wyłącznie w przypadku, gdy wykaże, że stwierdzone wady powstały na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy przez Kupującego.

4) Sprzedawca zobowiązany jest usunąć wady niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji, bądź w terminie 14 dni od dnia upływu terminu określonego w ust. 3.

5) Sprzedawca zobowiązuje się przekazać Kupującemu dokument kontroli jakości i karty gwarancyjne dostarczanych materiałów przy każdej dostawie oraz po każdorazowych ewentualnych ich aktualizacjach.

III. Opis przygotowania oferty

1) Oferta składa się z części technicznej i handlowej.

2) Oferta (każda strona) oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

3) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

4) Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

5) Każdy Oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

6) Oferty składa się w jednym egzemplarzu.

7) Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych i zaklejonych kopertach – zewnętrznej i wewnętrznej w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. ul. Chlebowa 22, 44 - 335 Jastrzębie Zdrój oraz oznakowana następująco:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., „**Przetarg – remont pomp średnio ciśnieniowych lub równoważnych 2023 rok**”.

8) W kopercie zewnętrznej powinny się znajdować w oddzielnych nieprzezroczystych kopertach oferta techniczna i handlowa.

9) Koperty wewnętrzne powinny być zaadresowane i oznaczone jak wyżej, a ponadto opatrzone nazwą i dokładnym adresem Oferenta.

IV. Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów upoważnia PGWiR S.A. do odrzucenia oferty):

1) Część techniczna oferty:

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy:

- dane Oferenta – zał. nr 1,

- oświadczenia Oferenta – zał. nr 2,

udokumentowanie wykonania co najmniej dwóch podobnych zleceń przed datą przetargu wraz z referencjami do tych zadań – doświadczenie zawodowe – zał. nr 3,

oświadczenie oferenta przyjęcia warunków finansowych i gwarancji – zał. nr 4,

oświadczenie o statusie przedsiębiorcy – zał. nr 5,

b) pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Oferenta, o ile reprezentacja nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

c) dowód wniesienia wadium,

d) oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – okres ważności zaświadczenia 6 miesięcy,

e) oryginał lub kserokopia poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – okres ważności zaświadczenia 3 miesiące,

f) oryginał lub kserokopia poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ZUS – okres ważności zaświadczenia 3 miesiące,

g) oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2021, a w przypadku Oferentów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu – informacji określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem,

h) w przypadku gdy Oferent ma status Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wartość jego oferty przekracza dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego zobowiązany jest przedstawić uchwałę wspólników zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030),

i) klauzula informacyjna RODO,

j) zaakceptowany projekt umowy lub oświadczenie o zaakceptowaniu projektu umowy bez zastrzeżeń.

2) Część handlowa oferty:

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy:

- dane Oferenta – zał. nr 1,

- ofertę ceny ze wszystkimi jej składnikami wykonania przedmiotu przetargu (netto i brutto) – zał. nr 2,

b) w przypadku gdy Oferent ma status Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wartość jego oferty przekracza dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego

zobowiązany jest przedstawić uchwałę wspólników zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030).

c) W przypadku gdy jakkolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Oferenta, wpisuje on „nie dotyczy”.

d) Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania koperty wewnętrznej. W przypadku nie przyjęcia oferty technicznej, oferta handlowa nie będzie otwierana i zostanie zwrócona na adres Oferenta.

V. Warunki wymagane od Oferentów ubiegających się o zamówienie.

- 1) O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
 - a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
 - b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
 - d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 2) Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę.
- 3) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
- 4) Oferta powinna obejmować całość zamówienia.
- 5) Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami ofertowymi.

VI. Termin realizacji

- 1) Maksymalny termin wykonania przedmiotu konkursu 31.12.2023.
- 2) Prace wykonywane będą w zależności od bieżących potrzeb Spółki.

VII. Warunki umowy

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Oferentem, stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

VIII. Termin i miejsce składania ofert

- 1) Oferty należy składać do dnia 14.02.2023 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. ul. Chlebowa 22, 44 – 335, Jastrzębie-Zdrój.
- 2) Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty.
- 3) Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania.

IX. Wadium

- 1) W przedmiotowym zadaniu ustala się wadium w wysokości 5.000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych.
- 2) Oferent wnosi wadium w formie przelewu na konto:
PKO BP S.A. O/RYBNIK 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem: **„Remont pomp średnio ciśnieniowych lub równoważnych 2023 rok”**.
- 3) Wadium powinno znajdować na koncie Zamawiającego najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej formie.
- 5) Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty technicznej.
- 6) Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.

- 7) Oferent, którego oferta została wybrana pozostawi kwotę wadium na rachunku bankowym Zamawiającego w wysokości 5.000,00 zł do dnia podpisania umowy przez obie strony.
- 8) Zabezpieczenie zostanie zwrócone na rachunek Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

X. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 14.04.2023 r. z zastrzeżeniem ust. 31 Regulaminu Przetargu. Oferent, którego oferta została wybrana jest związany ofertą do czasu zakończenia realizacji umowy.

XI. Tryb udzielania wyjaśnień

- 1) Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 2) Pytania Oferentów muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. ul. Chlebowa 22, (44-335) Jastrzębie-Zdrój lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@pgwir.pl .
- 3) Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, która zostanie umieszczona na stronie internetowej firmy w dziale Ogłoszenia, chyba że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
- 4) Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami jest:

- Marian Majchrzak - tel.32/4763076 kom 503 067 427

- Mateusz Smyczek - tel.32 /2102391 kom.606 236 896

XII. Otwarcie ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **14.02.2023 r. o godz. 9⁰⁵** w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., ul. Chlebowa 22, 44 – 335 Jastrzębie-Zdrój.

XIII. Informacje dodatkowe

- 1) Za opracowanie oferty nie przysługuje wynagrodzenie, oferta nie podlega zwrotowi.
- 2) Przetarg przeprowadza komisja przetargowa.
- 3) Postępowanie przetargowe jest poufne.
- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, jak również uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru odrębnych Wykonawców na wykonanie remontu pomp średniociśnieniowych typu OS lub równoważnych i zawarcia z nimi odrębnych umów, stosując zasadę korzystniejszej ceny.
- 6) Z tytułu odrzucenia ofert, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
- 7) Wartość umowy nie będzie indeksowana w okresie trwania umowy.
- 8) Decyzję o wyborze oferty podejmuje Zarząd PGWiR S.A. po zapoznaniu się z wynikami postępowania przetargowego.

XIV. Tryb ogłoszenia wyników przetargu

- 1) Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej PGWiR S.A. Niezależnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Oferenci.
- 2) Wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

Załączniki:

Specyfikacja techniczna,
Formularz ofertowy – część techniczna,
Formularz ofertowy – część handlowa,
Regulamin przetargu,
Projekt umowy,
Klauzula informacyjna,
Kwestionariusz oceny dostawców.

Opracował:

Zatwierdził: