

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ODCZYNNIKI NA POTRZEBY DZIAŁU UTYLIZACJI SOLANEK, PRODUKCJI SOLI I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W ROKU 2024

1. Dostawa **Inhibitora Ameroyal 363** w 2024 roku w ilości **4 Mg**.

Szczegółowe wymagania i zakres techniczny Inhibitora:

Dostawy sukcesywnie w ciągu roku na wezwanie telefoniczne lub mailowe - minimalna ilość w dostawie około 1000 kg.

Karta charakterystyki.

Dane dotyczące rejestracji w systemie REACH.

Atest do stosowania przy produkcji środków spożywczych lub przy produkcji wody pitnej.

Nie może się rozkładać do temp. 120°C.

2. Dostawa **Pirosiarczynu sodu gat. S** w 2024 roku w ilości **15 Mg**.

Szczegółowe wymagania i zakres techniczny:

- Żelazo - nie więcej niż 10 mg/kg (w przeliczeniu na zawartość SO₂)
- Selen - nie więcej niż 5 mg/kg (w przeliczeniu na zawartość SO₂)
- Arsen - nie więcej niż 3 mg/kg
- Ołów - nie więcej niż 2 mg/kg
- Rtęć - nie więcej niż 1 mg/kg

Dostawy w opakowaniach 25kg na paletach 1 Mg, sukcesywnie w ciągu roku, na wezwanie telefoniczne lub mailowe, min. 5 Mg w dostawie.

Karta charakterystyki.

Dane dotyczące rejestracji w systemie REACH.

Atest do stosowania przy produkcji środków spożywczych.

Miejsce dostawy: PGWiR S.A System Odsalania w (44-230) Czerwionka-Leszczyzny, ul. Młyńska 24.

Rozładunek każdorazowej dostawy – po stronie Zamawiającego.

3. Dostawa **Kwasu siarkowego** w 2024 roku w ilości **200 Mg**.

Szczegółowe wymagania i zakres techniczny:

- Stężenie min. 92 %.
- **Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny PZH do stosowania przy produkcji środków spożywczych lub przy produkcji wody pitnej przeznaczonej do spożycia.** (Dostawca musi posiadać aktualny atest higieniczny przez cały okres obowiązywania umowy)
- Analiza jakościowa z uwzględnieniem metali ciężkich do wglądu.
- Dostawy sukcesywnie w ciągu roku na wezwanie telefoniczne lub mailowe.
- Dostawa jednorazowa autocysterną około 25 Mg.
- Karta charakterystyki.
- Dane dotyczące rejestracji w systemie REACH.

Rozładunek i inne uwagi:

Rozładunek za pomocą pompy lub pneumatyczny.

Podłączenie do zbiornika za pomocą eurozłącza.

W szczególnych, uzasadnionych wypadkach możliwość rozładunku lub dostawy w paletopojemnikach.

Oferent zobowiązany jest przedstawić pełną specyfikację techniczną oferowanego produktu. Do każdej partii dostarczonego kwasu siarkowego należy dołączyć świadectwo kontroli jakości potwierdzające zgodność ze specyfikacją techniczną oferowanego produktu.
Miejsce dostawy: PGWiR S.A. System Odsalania w (44-230) Czerwionka-Leszczyny, ul. Młyńska 24.

Rozładunek każdorazowej dostawy – pod nadzorem Zamawiającego.

Do każdej partii produktu należy dołączyć świadectwo kontroli jakości zawierające m.in. analizę metali ciężkich jak powyżej.

4. Dostawa **Antypieniacza (Nalco) 131S** w 2024 roku w ilości **2 Mg**.

Szczegółowe wymagania i zakres techniczny:

Dostawy sukcesywnie w ciągu roku na wezwanie telefoniczne lub mailowe.

Dostawa jednorazowa 100 kg.

Karta charakterystyki.

Dane dotyczące rejestracji w systemie REACH.

Atest do stosowania przy produkcji środków spożywczych lub przy produkcji wody pitnej.

Nie może się rozkładać do temp. 120°C.

Miejsce dostawy: PGWiR S.A. System Odsalania w (44-230) Czerwionka-Leszczyny, ul. Młyńska 24. Rozładunek każdorazowej dostawy – po stronie Zamawiającego.

5. Dostawa **Siarczynu miedziowego gat. S** w 2024 roku w ilości **1000 kg**.

Szczegółowe wymagania i zakres techniczny:

Dostawy sukcesywnie w ciągu roku na wezwanie telefoniczne lub mailowe.

Dostawa jednorazowa 300 kg.

Karta charakterystyki.

Dane dotyczące rejestracji w systemie REACH.

Miejsce dostawy: PGWiR S.A. System Odsalania w (44-230) Czerwionka-Leszczyny, ul. Młyńska 24. Rozładunek każdorazowej dostawy – po stronie Zamawiającego.

6. Dostawa **flokulant SUPERFLOC C-446** w 2024 roku w ilości do **3 Mg**.

Szczegółowe wymagania i zakres techniczny:

Dostawy sukcesywnie w ciągu roku na wezwanie telefoniczne lub mailowe.

Dostawa jednorazowa 100 kg.

Karta charakterystyki.

Dane dotyczące rejestracji w systemie REACH.

Miejsce dostawy: PGWiR S.A. System Odsalania w (44-230) Czerwionka-Leszczyny, ul. Młyńska 24. Rozładunek każdorazowej dostawy – po stronie Zamawiającego.

7. Dostawa **wapna palonego** w 2024 roku w ilości do **4 Mg**.

Szczegółowe wymagania i zakres techniczny:

Dostawy sukcesywnie w ciągu roku na wezwanie telefoniczne lub mailowe.

Dostawa jednorazowa 200 kg.

Karta charakterystyki.

Dane dotyczące rejestracji w systemie REACH.

Miejsce dostawy: PGWiR S.A. System Odsalania w (44-230) Czerwionka-Leszczyny, ul. Młyńska 24. Rozładunek każdorazowej dostawy – po stronie Zamawiającego.

Oferent zobowiązany jest przedstawić pełną specyfikację techniczną oferowanego produktu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych